


नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय -  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
मान्म, कालीकोट



आ. व. २०८१-८२ को कालीकोट जिल्लाको लागि  
स्वीकृत जिल्ला दररेट



जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालीकोट

असार - २०८१



निर्णय नं १

कालीकोट जिल्लाको आ.ब.२०८१/८२ को जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा छिमेकी जिल्ला (दैलेख र जुम्ला) को दररेट, स्थानीय चलनचल्ती र विभिन्न निकायबाट प्राप्त सल्लाह र सुझावहरु समेतको आधारमा जिल्लाभरी मिति २०८१/०४/०१ गते देखि लागु हुने गरी तपसिल बमोजिमका निर्माण सामग्री, मालसमान ढुवानी, मेशीन तथा उपकरणको भाडा र श्रमिकहरुको ज्याला दररेट देहाय अनुसार निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

तपसिल

१. दैनिक ज्यालादारी							
सि.नं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.ब.				
			०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१	०८१/८२	
१.१	समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, भुगोलविद, उर्जाविद, लगायत अन्य क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल ब्यक्तिहरुको लागि इन्जिनियर समेत	प्रति दिन	२३००	२५३०	२६५०	२६५०	
१.२	ज्यामी सिपालु (डकमी, सिकमी, बज्रकमी, पलम्बर, हाउस वायरीङ्ग)	प्रति दिन	९५०	१०४५	११००	११३०	
१.३	ज्यामी सिपालु -कालोपत्रे गर्ने कार्य)	प्रति दिन	११५०	१२००	१२६०	१२६०	
१.४	ज्यामी अर्ध सिपालु	प्रति दिन	८००	८००	८६०	९७५	
१.५	बलास्टर	प्रति दिन	८००	८८०	९२५	१०००	
१.६	ज्यामी साधारण	प्रति दिन	८००	८८०	९२५	९५०	
१.७	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	८००	८८०	९२५	९५०	
१.८	सुपरभाइजर, मेकानिक्स, (रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी वा सो सरह)	प्रति दिन	९५०	१०००	९९८	१०५०	
१.९	सिनियर सुपरभाइजर, ल्याव टेक्निसियन (ना.सु. वा सो सरहको लागि)	प्रति दिन	१०००	१०००	१०५०	११००	
१.१०.	नर्सरी नाइके, क्याम्प वर्कर, चैनमेन	प्रति दिन	८००	८८०	९२५	९५०	
१.११	हेल्पर (इलेक्टिकल/मेकानिकल: SEE पास नगरेको)	प्रति दिन	८००	८८०	९२५	९५०	
१.१२	सडक सुपरभाइजर (नियमित)	प्रति दिन	८००	८८०	९२५	९५०	
१.१३	नियमित सडक सुपरभाइजर (अ.स.ई.)	प्रति दिन	९५०	९५०	१०५०	१०५०	
१.१४	नियमित लेन्थ वर्कर (सडकमा काम गर्ने)	प्रति दिन	८००	८८०	९२५	९५०	
१.१५	सेपटी टंकी सफा गर्ने कामदारको लागि कामदारको रेटको लागि २ ले गुणा गर्ने	प्रति दिन					
१.१६	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदारको लागि कामदारको रेटको लागि १.५ ले गुणा गर्ने	प्रति दिन					
१.१७	ज्यामी साधारण (कालोपत्रे गर्ने कार्य) (Unskilled Labour)	प्रति दिन	९५०	१०००	१०५०	१०५०	
२. मासिक ज्यालादारी							
सि.नं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ.ब.				
			०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१	०८१/८२	
२.१	कार्यालय सहयोगी, नर्सरी नाइके र चौकिदार	प्रति महिना	१८५००	२०३५०	२१४२९	२१४२९	
२.२	सुपरभाइजर (एस.ई.ई पास नगरेका) मेकानिक्स	प्रति महिना	२०२००	२२२२०	२३३९८	२३३९८	
२.३	सुपरभाइजर (एस.ई.ई वा सो सरह पास गरेको) मेकानिक्स	प्रति महिना	२४३००	२६७३०	२८१४७	२८१४७	
२.४	सुपरभाइजर (आई.ए. वा सो सरह पास) मेकानिक्स	प्रति महिना	२५८००	२८३८०	२९८८४	२९८८४	
३ स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु							
३.१. ढुङ्गा, बालुवा, माटो आदि							
३.१.१	स्लेट छााना छाउने प्रयोजन राम्रो १/२ इन्च देखि ३/४ इन्च सम्म बाक्लो	व.फी.	६५	७२	७२	७५	
३.१.२	छपनी ढुङ्गा बाक्लो १ इन्चसम्म मोटाईको	व.मी.	२००	२२०	२२०	२३०	
३.१.३	गारोमा प्रयोग हुने ढुङ्गा (५०० मिटर सम्म ढुवानी गरी ल्याउनु परेमा)	घ.मी.	१८५०	२०३५	२०३५	२०३५	



३.१.४	गारोमा प्रयोग हुने ढुङ्गा (५०० मिटर भन्दा बढी दुरीबाट ढुवानी गरी ल्याउनु परेमा)	घ.मी.	२४५०	२६४०	२६४०	२६४०
३.१.५	वालुवा	घ.मी.	६५००	६५००	६५००	६५००
३.१.६	माटो (५०० मिटर भन्दा बढी दुरीबाट ढुवानी गरी ल्याउनु परेमा)	घ.मी.	२२०	२४२	२४२	२४२
३.१.७	क्रसर मेसिनबाट निकालिएको गिट्टी					
३.१.७.	१० मि.मि. डाउन	घ.मी.	३५००	३५००	३६७५	३६७५
३.१.७.	२० मि.मि. डाउन	घ.मी.	३०००	३०००	३१५०	३१५०
३.१.७.	४० मि.मि. डाउन	घ.मी.	२८००	२८००	२९४०	२९४०
३.१.८	नदिजन्य पदार्थ (Riverbed Materials, Borrowed and Filling Material)	घ.मी.	१८००	१८००	१८००	१८००
३.१.९	खानीबाट निकालिएको ग्राभेल (Grannual Materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मी.	१५००	१५००	१५००	१५००
३.२. विभिन्न जातको काठ						
३.२.१	विम, दलिन तथा अन्य निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने चिरानी काठ (ढुवानी र रोयल्टी बाहेक)					
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.ब.			
			०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१	०८१/८२
३.२.१.१	सल्लो	घ.मी.	१४०००	१५०००	१५०००	१५०००
३.२.१.२	बाँझ, रैयाज, सौंड	घ.मी.	१४५००	१५५००	१५५००	१५५००
३.२.१.३	साँज	घ.मी.	बाक	बाक	बाक	बाक (जिल्लाका
३.२.१.४	साल	घ.मी.	जिल्लाको	जिल्लाको	जिल्लाको आ.	आ. व.
३.२.१.५	सिसौ	घ.मी.	आ. व.	आ. व.	ब.	२०८१/०८२
३.२.१.	देवदार	घ.मी.	२०७८/०७	२०७९/०८	२०८०/०८१	दररेटमा ढुवानी
३.२.१.	अन्य जातको काठ (कुकाठ)	घ.मी.	१८०००	१९०००	१९०००	१९०००
३.२.१.		घ.मी.	१२५००	१३०००	१३०००	१३०००
३.२.२	फल्याक: १ इन्च बाक्लो (ढुवानी र रोयल्टी बाहेक) चिरानी					
३.२.२.	सल्लो काठको फल्याक	व.मी.	३९०		४००	४००
३.२.२.	साल काठको फल्याक	व.मी.	४४०	४५०	४५०	४५०
३.२.२.	रयाँज, बाँझ काठको फल्याक	व.मी.	४४०	४५०	४५०	४५०
३.२.२.	साँज काठको फल्याक	व.मी.	३९०	४००	४००	४००
३.२.२.	सौडा काठको फल्याक	व.मी.	३९०	४००	४००	४००
३.२.२.	अन्य जात (कुकाठ) को फल्याक	व.मी.	३९०	४००	४००	४००
३.२.२.	देवदार	व.मी.	३९०	४००	४००	४००
३.२.३	१/२ " देखि २ " सम्म बाक्लो फल्याक (ढुवानी र रोयल्टी बाहेक)					
३.२.३.	सल्लो काठको फल्याक	व.मी.	४५०	४६०	४६०	४६०
३.२.३.	साल काठको फल्याक	व.मी.	५८०	६००	६००	६००
३.२.३.	रयाँज, बाँझ काठको फल्याक	व.मी.	४३०	४५०	४५०	४५०
३.२.३.	साँज काठको फल्याक	व.मी.	४३०	४५०	४५०	४५०
३.२.३.	सौडा काठको फल्याक	व.मी.	४३०	४५०	४५०	४५०
३.२.३.	अन्य जात (कुकाठ) को फल्याक	व.मी.	४३०	४५०	४५०	४५०
३.२.३.	देवदार	व.मी.	४३०	४५०	४५०	४५०
३.३	अन्य सामग्री (ढुवानी र रोयल्टी बाहेक)					
३.३.१	गोबर	घ.मी.	२०००	२०००	२०००	२०००
३.३.२	निगालो	प्रति गोटा	४	५	५	५
३.३.३	बाँस	प्रति गोटा	४५०	४९५	४९५	५००
३.३.४	खर	प्रति मुठा	८	१०	१०	१०
३.३.५	नाम्लो (लोकल+प्लाष्टिक)	प्रति गोटा	२२०	२३०	२३०	२३०



३.३.६	डोको	प्रति गोटा	३८०	४००	४००	४५०
३.३.७	काठको कोईला	प्रति के.जी.	४५	५०	५०	५०
३.३.८	दाउरा	प्रति के.जी.	१७	१८	१८	१८
३.३.९	भुस (धानको)	प्रति के.जी.	२७	२८	२८	२८
३.४	रुख छपान नम्बरिङ्ग देखि पायलिङ्ग र दाउरा चट्टा निर्माण गर्ने कार्यको हकमा बनको विभागीय नर्म्स अनुसार कायम हुने ।					
३.५	फर्निचर निर्माणको लागि प्रयोग हुने १×३" र २×३" सम्म साईजको काठको कडी ढुवानी, रोयल्टी र चिरानी सहितको प्रति रनिङ्ग फिट रु १२० कायम गर्ने ।					
४. मालसामान ढुवानी						
४.१.	मानिसद्वारा बोकेर समान ढुवानी गर्दा					
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.ब.			
			०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१	०८१/८२
४.१.१	सजिलो भारी: चामल, सिमेन्ट, इट्टा, बीउ बिजन, रसायनिक मल, कागज, बोरामा आउने धुलो औषधि, नून, कपडा, बोरामा सजिलैसँग प्याक गरी बोक्न सकिने अन्य सामानहरू प्रति असजिलो भारी: (मानिस द्वारा बोक्न):- स्प्रेयर, कम्प्यूटर, फोटोकपि मेशिन, प्रिन्टर मेशिन, थियोडोलाईट मेशिन, स्टेशनरी सामानहरू, जि.आई.तार, तेल, कृषि औजारहरू, निर्माण औजारहरू, घरेलु उद्योग सम्बन्धि सामानहरू, मेशिन औजारहरू, बट्टामा आउने सामानहरू र यस्तै प्रकृतिका अन्य सामानहरू प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	प्रति के.जी.	१.३०	१.४३	१.४३	१.४३
४.१.२	ज्यादा असाजला मारा:- (मानिसले बाक्न):- हउद तथा बष फलफूलका विरुवाहरू, आलुको बीउ, कृषि औजारहरू, उन्नत तरकारी बेर्ना, विभिन्न प्रकारका विरुवाहरू, रोग तथा कीट नासक बिषादीहरू, मौरीको घर, बीमहरू, पुलका ड्रम, एङ्गेरेज पार्टहरू, सरिया, जि.आई. पाईप, तथा एच.डि.पी.पाईप, फिटिङ्गस, जेलेटिन, काँचका सामानहरू, काठको बिम, फल्याक, सिसा, ज्यादै गन्हाउने झोल तथा पाउडर, जि.आई.काडे तार, विभिन्न साईजका ग्याविन बक्स, फर्निचरहरू, जस्ता पाता, साधारण जेनेटर, विजुलीको तार जस्ता प्रकृतिका अन्य सामानहरू प्रति के जी प्रति कि.मी	प्रति के.जी.	१.४०	१.५४	१.५४	१.५४
४.१.३	ज्यादा असाजला मारा:- (मानिसले बाक्न):- हउद तथा बष फलफूलका विरुवाहरू, आलुको बीउ, कृषि औजारहरू, उन्नत तरकारी बेर्ना, विभिन्न प्रकारका विरुवाहरू, रोग तथा कीट नासक बिषादीहरू, मौरीको घर, बीमहरू, पुलका ड्रम, एङ्गेरेज पार्टहरू, सरिया, जि.आई. पाईप, तथा एच.डि.पी.पाईप, फिटिङ्गस, जेलेटिन, काँचका सामानहरू, काठको बिम, फल्याक, सिसा, ज्यादै गन्हाउने झोल तथा पाउडर, जि.आई.काडे तार, विभिन्न साईजका ग्याविन बक्स, फर्निचरहरू, जस्ता पाता, साधारण जेनेटर, विजुलीको तार जस्ता प्रकृतिका अन्य सामानहरू प्रति के जी प्रति कि.मी	प्रति के.जी.	२.५०	२.८५	२.८५	२.८५
४.२.	खच्चर द्वारा ढुवानी गर्दा					
४.२.१	सजिलो सामान:- चामल, सिमेन्ट, बीउबिजन, रसायनिक मल, कागज, बोरामा आउने धुलो औषधि, नून, कपडा, बोरामा सजिलैसँग प्याक गरी बोक्न सक्ने अन्य सामानहरू वाहिरी जिल्लाबाट जिल्ला सदरमुकाम र सदरमुकाम देखि पालिकाका अन्य स्थानसम्म खच्चर द्वारा ढुवानी गराउदा प्रति के.जी. प्रति कि.मी. रु १।३० कायम गर्ने।					
४.२.	यस जिल्लामा उपलब्ध नभएका तर अन्य जिल्लाबाट ढुवानी गराई ल्याउनु पर्ने निर्माण सामग्रीहरू तथा अन्य सामानहरूको हकमा सो जिल्लामा निर्धारण भएको जिल्ला दरमा यस जिल्लामा निर्धारण भएको ढुवानी ज्याला जोडी हुन आउने मूल्यलाई सो सामानको यस जिल्लाको					
४.२.१	सवारी साधनद्वारा मालसामान ढुवानी					
४.२.१	कर्णाली राजमार्गको विभिन्न स्थानमा (नेपालगञ्ज तथा सुर्खेतबाट कालीकोट भित्र) सवारी साधनद्वारा ढुवानी गराउदा तपशिल बमोजिम ढुवानी भा					
४.२.१.१	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा सजिलो सामान (लोड अनलोड समेत)	प्रति केजी/ की.मी.	०.०३०	०.०३३	०.०३३	०.०३३०

49.1

an

गणेश नेपाली  
पञ्चक जिल्ला अधिकारी



४.२.१.२	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा असजिलो सामान ढुवानी (लोड अनलोड समेत)	प्रति केजी/ की.मी.	०.०३४	०.०३७	०.०३७	०.०३७०
४.२.१.३	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा अति असजिलो सामान ढुवानी (लोड अनलोड समेत)	प्रति केजी/ की.मी.	०.०३८	०.०४१	०.०४१	०.०४१०
४.२.२	सवारी साधनद्वारा स्थानीय स्तरमा ढुवानी					
४.२.२.१	ग्राभेल तथा धुले सडकमा सजिलो सामान (लोड अनलोड समेत)	प्रति केजी/ की.मी.	०.१६	०.१८	०.१७६	०.१७६०
४.२.२.२	ग्राभेल तथा धुले सडकमा असजिलो सामान (लोड अनलोड समेत)	प्रति केजी/ की.मी.	०.१८	०.२०	०.१९८	०.१९८०
४.२.२.३	ट्याक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान ढुवानी, सजिलो सामान (लोड अनलोड समेत)	प्रति केजी/ की.मी.	०.२०	०.२२	०.२२०	०.२२००
४.२.२.४	ट्याक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान ढुवानी, असजिलो सामान (लोड अनलोड समेत)	प्रति केजी/ की.मी.	०.२५	०.२८	०.२७५	०.२७५०
	नोट: यो जिल्ला दररेट लागु हुने दिनको डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा २० प्रतिशत भन्दा घटबढ भएमा सडक विभागको नम्स बमोजिम Truck Analysis गरी ढुवानी दररेट कायम गर्ने ।					
४.२.२.५	जि.आई. पाइप, विद्युतको पोल, तार टुटफुट हुने विद्युतीय सामान मानिस वा ट्रक/ट्याक्टर बाट ढुवानी गराउनु पर्दा उक्त दररेटलाई निम्न अंक (Coefficient Factor) २.५ ले गुणा गरी हुन आउने दररेट अनुसार गर्ने ।					
४.२.२.६	३००० मीटर उचाई भन्दा माथि ढुवानी गराउनु पर्दा उक्त दररेट लाई निम्न अंक (Coefficient Factor) १.२ ले गुणा गरी हुन आउने दररेट अनुसार गर्ने ।					
४.२.२.७	पोलिथिन पाइप तथा जि.आई.पाइप, विद्युतको पोल मानिस वा ट्रकबाट ढुवानी गराउनु पर्दा उक्त दररेट लाई निम्न अंक (Coefficient Factor) ४.४ ले गुणा गरी हुन आउने दररेट अनुसार गर्ने ।					
४.२.३	मानिस वा सवारी साधनद्वारा जाली ढुवानी					
	बिभिन्न साइजको तयारी जाली ढुवानी गराउनु पर्दा, ट्याक्टर वा मानिस बाट सामान ढुवानीको दर (Coefficient Factor) लाई ४.४ ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा जाली संख्याको तौललाई गुणा गरी हुन आउने अंकलाई ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
४.२.४	झोलुङ्गे पुल लडा ढुवानी					
	२६ मि.मि भन्दा मुनिको झोलुङ्गे पुल लडा ढुवानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार गर्ने र २६ मि.मि वा सो भन्दा माथिको झोलुङ्गे पुल लडा ढुवानी गर्दा सम्बन्धित दररेटलाई (Coefficient Factor) ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरी हुन आउने अंकलाई ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
४.३	मानिस वा सवारी साधनद्वारा जाली ढुवानी					
४.३.१	बिभिन्न साइजको तयारी जाली ढुवानी गराउनु पर्दा, ट्याक्टर वा मानिसबाट सामान ढुवानीको दर (Coefficient Factor) लाई ४.४ ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा जाली संख्याको तौललाई गुणा गरी हुन आउने अंकलाई ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
४.४	झोलुङ्गे पुल लडा ढुवानी					
४.४.१	२६ मि.मि भन्दा मुनिको झोलुङ्गे पुल लडा ढुवानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार गर्ने र २६ मि.मि वा सो भन्दा माथिको झोलुङ्गे पुल लडा ढुवानी गर्दा सम्बन्धित दररेटलाई (Coefficient Factor) ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरी हुन आउने अंक लाई ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
४.५	बढी वजन भएको सामान जस्तै बिद्युत प्रयोग हुने विद्युतको पोल, हाइ पावरको जेनेरेटर, पुलको लडा ठूला सर्पिँजका सोलार ब्याट्री जस्ता टुक्रा गर्न नमिल्ने सामानहरु एक ठाँउबाट अर्का ठाँउमा ढुवानी गरी लैजाने ५ जना भन्दा बढी मानिसहरुको प्रयोग गरी ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था भएमा मानिसद्वारा ढुवानी गर्दा प्रति के.जी. प्रति कि.मी.रु ४।६० ढुवानी दर कायम गर्ने ।					
४.६	खाद्य संस्थानको गोदाममा सञ्चय गरी राखेको खाद्यान्न जोख तौल, तह मिलाउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्दा रिप्याकिङ्ग आदि कार्य गराउदा प्रति क्विन्टल रु ३०/-ज्याला दर कायम गर्ने ।					

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue circular stamp with Nepali text.



४.७	बढि वजन भएका सामानहरु जस्तै ट्रान्सफरमर, कम्प्रेसर मेशिन दुवानी गर्नुपर्दा १० जना मानिस भन्दा बढि लाग्ने भएको हुँदा निम्न तोल भएका सामानहरुको निम्न दररेट अनुसार निर्धारण गर्ने।					
४.७.१	१० के.भि. बराबरको ट्रान्सफरमर	प्रति की.मी.	१७००	१७००	१७००	१७००
४.७.२	१५ के.भि. बराबरको ट्रान्सफरमर	प्रति की.मी.	२४००	२४००	२४००	२४००
४.७.३	२५ के.भि. बराबरको ट्रान्सफरमर	प्रति की.मी.	३५००	३५००	३५००	३५००
४.७.४	५० के.भि. बराबरको ट्रान्सफरमर	प्रति की.मी.	४०००	४०००	४०००	४०००
४.७.५	कम्प्रेसन मेशिन (६०० के.जी. तौलसम्मका)	प्रति की.मी.	४७००	४७००	४७००	४७००
४.७.६	कम्प्रेसन मेशिन (६०० के.जी. भन्दा माथि १८०० के.जी.सम्मको)	प्रति की.मी.	५९००	५९००	५९००	५९००
४.७.७	छिटफुट रुखहरु रहेको एरियामा विधुत लाइन पेट्रोलिड गरी कम्तीमा तार देखि ३ मिटर तल माथि दाया बायाका रुखका हागा बिगा काटी साइटबाट उचित ठाँउमा पन्छाउने कार्य	प्रति की.मी.	५०००	५०००	५०००	५०००
५.	जिल्लामा निर्माण भएका विभिन्न प्रकृतिका घरहरुको प्लिन्थ एरिया (Plinth Area) को दररेट निर्धारण					
५.१	खरले छाएको साधारण, ढुङ्गा माटोले बनेको कुकाठ खालको काठले बनेको घर।	प्रति व. मी.	६६००	७०००	७०००	७०००
५.२	माटोको छत भएको घरको मूल्य	प्रति व. मी.	८०००	८५००	८५००	८५००
५.३	स्लेटको छाना भएका घर	प्रति व. मी.	१००००	१०५००	१०५००	१०५००
५.४	जस्ताको छाना भएको घर	प्रति व. मी.	९०००	९५००	९५००	९५००
	सिमेन्ट प्लाष्टर भएको घर					
५.५	भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको विम दलिन भएको	प्रति व. मी.	११७००	१२०००	१२०००	१२०००
५.६	स्लेटले छाएको	प्रति व. मी.	१४०००	१४५००	१४५००	१४५००
	पिलर सहितको घर					
५.७	माटोको जोडाइ भएको (माथि ढलान)	प्रति व. मि.	१६५००	१७०००	१७०००	१७०००
५.८	सिमेन्टको जोडाइ भएको (माथि ढलान)	प्रति व. मि.	२१०००	२१५००	२१५००	२१५००
६. हाउस वायरिङको दररेट						
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.ब.			
			०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१	०८१/८२
६.१	सर्फेस वायरिङ गरेको	प्रति प्वाइन्ट	९०	१००	१००	११०
६.२	कनशील्ड वायरिङ गरेको		१३०	१३५	१३५	१४५
७.मेशिनरी/उपकरण/घर/जग्गा/सवारी साधन इत्यादी भाडा						
७.१	कम्तीमा २०० बारा सिमेन्ट, मल, बीउ, चामल आदी अटाउने प्रति काठको रु. ३४००।- (तीन हजार चार सय) प्रति महिनाको (छोटो अवधि भनेको वढिमा दुई महिना) दर कायम गर्ने।					
७.२	कालिकोट जिल्लामा स्काभेटर/डोजर प्रयोग गरी आकस्मिक कार्य (सडकमा आएको पाहरो पन्छाउने) गराउदा १२० सि सी भन्दा माथि क्षमता भएको स्काभेटर/डोजरको हकमा अपरेटर, सहयोगी र तेल सहित प्रति घण्टा रु. ६५००।- र २०० सिसी भन्दा माथि क्षमता भएको स्काभेटर/डोजरको हकमा अपरेटर, सहयोगी र तेल सहित प्रति घण्टा रु. ८६००।- दररेट कायम गर्ने।					
७.३	डोजर तथा स्काभेटरद्वारा निर्माण कार्य गराउँदा सडक विभागको स्वीकृत विभागीय नर्सको आधारमा दररेट कायम गर्ने।					

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A blue stamp reads "गणेश नेपाली" and "गणेश जिल्ला अधिकारी". There are several other handwritten signatures in black ink.



७.४ नापी तथा सर्भेका सामान भाडामा लिदा वा दिदा निम्नानुसारको दररेट कायम गर्ने ।						
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.ब.			
			०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१	०८१/८२
७.४.१	टोटल स्टेशन -२ प्रीजम र १ ट्राइपोड समेत)	गोटा/ दिन	१५००	१६५०	१६५०	१७००
७.४.२	थेडोलाईट (ट्राइपोड समेत)	गोटा/ दिन	१०००	११००	११००	११००
७.४.३	लेवल मेशीन	गोटा/ दिन	६००	६६०	६६०	६६०
७.४.४	जी.पी.एस.	गोटा/ दिन	३००	३३०	३३०	३३०
७.४.५	एन्नीलेवल	गोटा/ दिन	३००	३३०	३३०	३३०
७.५ घरभाडा मान्म सदरमुकाम क्षेत्रमा नक्सा पास भएको लागि मात्र						
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.ब.			
			०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१	०८१/८२
७.५.१	आधुनिक घर (RCC frame structure/टिनको छाना भएको, सिमेन्ट प्लास्टर भएको, सिमेन्ट फ्लोर ढलान भएको,	व.फी.	२५	२७	२७	२७
७.५.२	परम्परागत घर (माटोको छाना घर बाहिर ट्वाइलेट)	व.फी.	२०	२२	२२	२२
७.५.३	खाली जग्गा	व.फी.	२	२.५	२.५	२.५
७.६ स्कारपियो/बोलेरो भाडामा लिदा प्रति दिन तेल बाहेक निम्नानुसारको दररेट कायम गर्ने ।						
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.ब.			
			०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१	०८१/८२
७.६.१	पक्की सडक	प्रति दिन			६५००/६०००	६०००
७.६.२	ग्राभेल सडक	प्रति दिन			७५००/७०००	६५००
७.६.३	माटे सडक	प्रति दिन				७५००
८ कृषि/वन/लाईभस्टक प्रयोजनका लागि निम्नानुसार दररेट हुने ।						
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.ब.			
			०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१	०८१/८२
८.१	गोठे मल (राम्रोसंग कुहेर घुलो बनेको, चिस्यानको मात्रा २५-३०% रहेको, कालो रंगको, गन्ध नआउने)	प्रति के.जी.			१०	१०
८.२	फलफूलका बिरुवा लगाउन खाडल तयारी अदक्ष श्रमिक (१'१'१ लम्बाई, चौडाइ र गहिराइको खाडल खन्ने तथा पुर्ने)	प्रति घ.मी.				०.४ मानव दिन
८.३	फलफूलका बिरुवा कलमी गर्न दक्ष कृषक श्रमिकको ज्याला (प्रति दिन कलमी बिरुवा संख्या:- स्याउ-१५०, ओखर/हलुवावेद-१००, पिकानट-७५)	प्रति दिन			१५००	१२००
८.४	उच्च घनत्वमा आधारित स्याउका कलमी बिरुवा (४-५ फिट उचाई, ६-८ फलने हाँगाहरु भएको, M-९ वा जेनेभा-२ स्टस्टकमा कलमी गरिएको फुजी/गाला जातका स्वस्थ	प्रति गोटा			१०००	१०००
८.५	सामान्य घनत्वमा आधारित फुजी र गाला जातका कलमी बिरुवा (४-५ फिट उचाई, ६-८ फलने हाँगाहरु भएको, इडिमयलको स्टस्टकमा कलमी गरिएको फुजी/गाला जातका स्वस्थ बिरुवा)	प्रति गोटा				३००
८.६	दाँते ओखर: कलमी (३-४ फिट उचाइ, २-३ बर्षे, श्रोत र जात खुलेको बिरुवा)	प्रति गोटा			७००	७००
८.७	दाँते ओखर (Walnut) बिजु	प्रति गोटा				१००
८.८	चुच्चे ओखर (Pecanut) कलमी (३-४ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको २ बर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा				८००
८.९	चुच्चे ओखर (Pecanut) बिजु (३-४ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको २ बर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा				१५०
८.१०.	कागजी बदाम (Almound) कलमी (२-३ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको २-३ बर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा			३००	३००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

८.११	किबि कटिग विरुवा -२-३ फिट र २-३ बर्षे)	प्रति गोटा			२००	१००
८.१२	किबि फल (Kiwi fruit) कलमी (२-३ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको २ बर्षे, विरुवा)	प्रति गोटा			३००	२००
८.१३	जापानी हलुवाबेद (Persimmon) कलमी (२-३ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको २ बर्षे विरुवा)	प्रति गोटा				३००
८.१४	सिउडी फल (Dragon Fruit) (२ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको पोली ब्यागमा हुर्काइएको १-२ बर्षे विरुवा)	प्रति गोटा			३००	३००
८.१५	जैतुन (Olive) कलमी (२-३ फिट उचाइ, २ बर्षे, जात र श्रोत खुलेको विरुवा)	प्रति गोटा			३००	३००
८.१६	अलैची (२-३ फिट र १-२ बर्षे)	प्रति गोटा			२०	२०
८.१७	मेकाडेमिया नट (कलमी) (२-३ फिट उचाइ, १ बर्षे विरुवा)	प्रति गोटा			३००	३००
८.१८	मेकाडेमिया नट (बिजु) (२-३ फिट उचाइ, १ बर्षे विरुवा)	प्रति गोटा				१००
८.१९	सुन्तला (Mandarin), जुनार (Sweet Orange), कागती (Acid Lime), मुन्तला (Kumquat) कलमी (२-३ फिट उचाइ, ट्राइफोलियट वा जुनारमा कलमी गरिएको जात र श्रोत खुलेको, CTV र Citrus Greening रोग मुक्त प्रमाणित भएको २ बर्षे विरुवा)	प्रति गोटा				२००
८.२	कुरिल्लो (स्थानीय)	प्रति गोटा			३०	३०
८.२१	कुरिल्लो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा			२०	३०
८.२२	अमला	प्रति गोटा			२५	२५
८.२३	तेजपत्ता	प्रति गोटा			३५	३५
८.२४	निम	प्रति गोटा			२५	२५
८.२५	हर्रो	प्रति गोटा			२५	२५
८.२६	बरो	प्रति गोटा			२५	२५
८.२७	सिसौ	प्रति गोटा			१५	१५
८.२८	बाँस कटिड	प्रति गोटा			२५०	२५०
८.२९	सिमल	प्रति गोटा			३५	३५
८.३	मसला	प्रति गोटा			१५	१५
८.३१	कोईरालो	प्रति गोटा			१५	१५
८.३२	जामुन	प्रति गोटा			२५	२५
८.३३	लहरे पिपल	प्रति गोटा			१५	१५
८.३४	टिमुर (पोलीब्याग ) १-२ वर्ष	प्रति गोटा			८५	९०
८.३५	टिमुर (पोलीब्याग बाहेक) १-२ वर्ष	प्रति गोटा			५०	६५
सि.नं.	विबरण	इकाई	आ.ब.			
			०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१	०८१/८२
८.३६	निगालो	प्रति गोटा			६	६
८.३७	काउलो (पोलीब्याग )	प्रति गोटा			२५	२५
८.३८	रुद्राक्ष (पोलीब्याग )	प्रति गोटा			५६१	५६१
८.३९	उतिस (पोलीब्याग )	प्रति गोटा			१५	१५
८.४	श्रीखण्ड (पोलीब्याग )	प्रति गोटा			५००	५००
८.४१	मसला (पोलीब्याग )	प्रति गोटा			२५	२५
८.४२	लप्सी	प्रति गोटा			४५	४५
८.४३	देवदार (पोलीब्याग) १-२ वर्ष	प्रति गोटा			७५	७५
८.४४	धुपी (पोलीब्याग) १-२ वर्ष	प्रति गोटा			४५	४५
८.४५	खोटे सल्लो (पोलीब्याग ) १-२ वर्ष	प्रति गोटा			२५	२५
८.४६	चिउरी	प्रति गोटा			२५	२५
८.४७	रिछा	प्रति गोटा			२५	२५





८.५३	इपिल इपिल	प्रति विरुवा				३०
८.५४	बकाइनो	प्रति विरुवा				२५
८.५५	किम्बु	प्रति विरुवा				३०
८.५६	रुवेनिया	प्रति विरुवा				२०
८.५७	नेपियर	सेट/ गाज				५
८.५८	प्रजननयोग्य उन्नत राँगो	प्रति गोटा				८००००-१०००००
८.५९	प्रजननयोग्य स्थानीय राँगो	प्रति गोटा				५००००-८००००
८.६०	घोडा वयस्क	प्रति गोटा				६००००-७५०००
८.६१	खच्चड वयस्क	प्रति गोटा				५००००-७५०००
८.६२	उन्नत बोका (जिउदो तौल)	प्रति केजि				८५०
८.६३	उन्नत थुमा (जिउदो तौल)	प्रति केजि				८५०
८.६४	स्थानीय प्रजनन योग्य भेडी १८ महिने	प्रति गोटा				१२०००-१६०००
८.६५	स्थानीय प्रजनन योग्य बाखा १८ महिने	प्रति गोटा				१२०००-१५०००
८.६६	बंगुर (जिउदो तौल)	प्रति केजि				४००
८.६७	ब्रोइलर कुखुरा (जिउदो तौल)	प्रति केजि				३५०
८.६८	सँढि उन्नत क्रस	प्रति गोटा				४००००-५००००
८.६९	सँढि स्थानीय	प्रति गोटा				१५०००-२५०००
८.७०	स्थानीय दुहुनो गाई	प्रति गोटा				१५०००-२००००
८.७१	लैनो भैसी	प्रति गोटा				८००००-१०००००
८.७२	जोत्रे गोरु	प्रति गोटा				२००००-३००००
८.७३	सागिने कुखुराको चल्ला ८ हप्ते	प्रति गोटा				३५०
८.७४	टर्कीको चल्ला ६ हप्ते	प्रति गोटा				९००
८.७५	घरपालुवा कालिज ६ हप्ते	प्रति गोटा				१२००
८.७६	मरेको बस्तुभाउलाई खाल्डो खनि पुर्ने कार्य					
	ठुलो बस्तुभाउ (गाई गोरु भैसी घोडा आदि)	प्रति गोटा				१६००
	सानो बस्तुभाउ (बाखा भेडा बाच्छा कुकुर आदि)	प्रति गोटा				६००

निर्णय नं.२ कालीकोट जिल्लाको आ. व. २०८१/८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा नसमेटिएको सामग्रीहरुको दररेटको हकमा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधारको रूपमा लिईने निर्णय गरियो ।

48/1

IS

48/1

48/1

48/1

गणेश नेपाली  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

48/1

48/1

48/1

48/1